



### Материал:

- ✓ Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 304L.

### Доступные блоки управления:

#### AOS ONE SQUARE (ArtofSpace Польша)

##### Доступные подключения для AOS ONE SQUARE:

- ✓ правое, с элементом для скрытой подводки;
- ✓ левое, с элементом для скрытой подводки;
- ✓ правое, с проводом с вилкой;
- ✓ левое, с проводом с вилкой.



##### Функции:

- ✓ Регулирование температуры от 10 до 65 °С.
- ✓ Класс влагозащиты - IP54.
- ✓ Таймер на 1-9 часов с возможностью регулирования температуры в процессе его работы.
- ✓ Устройство может работать с системой "умный дом".
- ✓ Функция ТУРБО - нагреватель включается на максимальную температура 65°C на 1,2 или 3 часа, по истечении заданного периода времени нагреватель возвращается к ранее установленной температуре.
- ✓ Функция Защиты от замерзания - установка минимальной температуры выше нуля защищает ТЭН от замерзания.
- ✓ LED дисплей, показывающий температуру воды в радиаторе.

##### Преимущества:

- ✓ Съемная панель выполнена в форме коллектора и полностью скрывает место соединения с полотенцесушителем.
- ✓ Съемная накладка для скрытия пространства между электронагревателем и стеной.
- ✓ Имбусовый ключ в комплекте.
- ✓ Простой монтаж благодаря съемному блоку управления.
- ✓ Высокая прочность нагревательного элемента - за счет двойного процесса гальванизации: никелирование и хромирование.
- ✓ Низкое потребление энергии - тэн включается импульсно с целью достижения заданного значения температуры.
- ✓ **Цвет нагревателей AOS ONE SQUARE:** хром, черный, белый, золото и сатин идут в цвет полотенцесушителей как со скрытым подключением, так и с проводом. К остальным цветам полотенцесушителей цвета нагревателей указаны к концу каталога.

### Доступные цвета:

- ✓ **Черный матовый** - RAL 9005 matt.
- ✓ **Бронза светлая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, гляцевый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза светлая матовая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, матовый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза состаренная с патиной (чернением).** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой и лаками. Художественное нанесение патины под бронзу.
- ✓ **Покраска в любой цвет RAL по палитре RAL K7 Classic.** В том числе матовые цвета смотреть каталог в разделе палитра. Специальные цвета по палитре.

Для всех подключений


Количество  
перекладин

Тепло-  
отдача

В, мм	Н, мм	L, мм	А, мм	Р, мм	Е, мм	шт	Вт
470	600	500	30	90	420	6	300
470	835	500	30	90	655	8	300
470	1070	500	30	90	890	10	600
470	1310	500	30	90	1130	12	600
470	1545	500	30	90	1365	14	600
470	1780	500	30	90	1600	16	600

К заказу доступны полотенцесушители по индивидуальному размеру.






## Артикул для модели



Белый	<b>RAL9016</b>
Черный матовый	<b>RAL9005MAT</b>
Черный	<b>RAL9005</b>
Бронза состаренная с патиной (чернением)	<b>BRONZESOSTARPAT</b>
Бронза светлая под Миглиоре	<b>BRONZEMIGLE</b>
Бронза светлая под Миглиоре матовая	<b>BRONZEMIGLEMAT</b>
Другие цвета указаны в таблице цвет в конце каталога	

Правое, с элементом для скрытой проводки	<b>RS</b>
Левое, с элементом для скрытой проводки	<b>LS</b>
Правое, с проводом с вилкой	<b>RP</b>
Левое, с проводом с вилкой	<b>LP</b>

Доступные подключения для электрических полотенцесушителей.\*



\*Нагреватель может быть установлен слева.